

Produktinformation

Aco.spray SI PLUS

Mittel und Indikation

Spezialpräparat zur Bekämpfung von Bettwanzen, Ameisen, Schaben, Milben (Rote Vogelmilbe), Flöhen, Taubenzecken u.a. kriechenden Schadinsekten. Anwendung nur durch berufsmäßige/gewerbliche bzw. sachkundige Verwender gem. Gefahrstoffverordnung.

Wirkstoff

30,0 g/kg Siliziumdioxid (NANO)
+ 2,0 g/kg Geraniol

Wirkung

Siliziumdioxid wirkt primär durch die Zerstörung der als Wasserbarriere dienenden Wachsschicht der Insekten cuticula, mit anschließender Dehydration des Insekts. Durch Kontakt mit dem Wirkstoffbelag sterben die Schädlinge in der Regel innerhalb weniger Tage ab.

Vorteile

- ✓ Biophysikalische Wirkung
- ✓ Langanhaltende Wirkungsdauer
- ✓ Keine Staubbildung
- ✓ Haftet auch auf vertikalen Flächen

Anwendung

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Nicht in die Raumluft, sondern direkt auf befallene und verdächtige Stellen sowie deren Umgebung gründlich einsprühen. Sprühabstand ca. 30 cm. Zur gezielten Applikation in Ritzen und Fugen beiliegendes Sprührohr aufsetzen. Der zu Beginn leicht feuchte Belag trocknet schnell ab und hinterlässt einen weißlichen Wirkstoffbelag. Aco.spray SI PLUS haftet auch auf vertikalen Flächen.

Da wir keinen Einfluss auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität.

Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen.

Bettwanzen:

Bettwanzen sind nachtaktiv. Sie leben in Spalten und Ritzen von Betten, hinter abblätternden Tapeten oder Stuckteilen, unter Teppichen, hinter Fußleisten usw.

Rote Vogelmilbe:

Als Schlupfwinkel dienen Legenester sowie Risse, Fugen und Ritzen in Stalldecken und -wänden. Hühnermilben können bis zu drei Monate hungern. Die überwiegend nachtaktive Rote Vogelmilbe verursacht beim Stechen und Blutsaugen starken Juckreiz und hat eine verminderte Aufzucht- und Legeleistung zur Folge. Regelmäßige Stallreinigungen und Kontrollen auf Milbenbefall können einer übermäßigen Ausbreitung vorbeugen.

Andere kriechende Schadinsekten:

Mit Aco.spray SI PLUS Laufwege und Verstecke gründlich einsprühen.

Bedarf

1 Dose reicht für 60 lfm.

Hinweise für den sicheren Umgang

G E F A H R. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Enthält Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe (EN ISO 374) und Schutzbrille tragen. Bei Aufenthalt im Sprühnebel Atemschutzmaske mit Filter AX P3 tragen. Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan.

Das Mittel nicht großflächig ausbringen, sondern alle Schädlingsverstecke und deren unmittelbare Umgebung gezielt besprühen.

Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens-, Genuss- und Futtermittel, Nutz- und Heimtiere, Aquarien, Terrarien, Tierkäfige, Spielzeug, offenes Geschirr, Kleidung u.a. Bedarfsgegenstände aller nicht mitbehandeln.

Küchengeräte, Arbeitsplatten u.a. Flächen, auf denen Lebensmittel gelagert, zubereitet oder verzehrt werden, nicht direkt besprühen oder vor Gebrauch mit einem Spül- bzw. Reinigungsmittel abwaschen bzw. reinigen. Nicht direkt in elektrische Geräte sprühen.

Empfindliche Oberflächen wie Furniere, Polituren, Hochglanzoberflächen, Lacke, manche Kunststoffe etc. nicht mitbehandeln. Diese Flächen abdecken, wenn ein Entfernen nicht möglich ist. Im Zweifel Verträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen: Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen. NACH EINATMEN: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. BEI UNWOHLSEIN: GIFT-INFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. NACH HAUTKONTAKT: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Produktinformation

NACH AUGENKONTAKT: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. NACH VERSCHLUCKEN: Bei versehentlichen Verschlucken (normalerweise nicht möglich) kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. ASPIRATIONSGEFAHR!

Entsorgung

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Verpackung

Versandkarton mit 12 Sprühdosen à 500 ml.

0220

Registriert durch die BAuA (Reg. Nr. N-66872).